

Linia X-Range w klasie wprowadzającej to urządzenia wygodne w transporcie i manewrowaniu, o kompaktowych gabarytach i niewielkiej wadze. Idealne do drobnych prac wokół domu i w ogrodzie.

**Wyposażenie standardowe:**

- Wbudowany filtr wody
- Adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4"
- Wąż wysokociśnieniowy 6 m
- Zbiornik na detergent
- Pistolet spryskujący z systemem Quick Connect
- System szybkozłącza Quick Connect
- Dysza Variopower
- Dysza rotacyjna

**Numer katalogowy: 1.674-100.0****Dane techniczne**

Ciśnienie (bar/MPa)	20-maks. 110/2-maks. 11
Wydajność tłoczenia l/h	maks. 400
Wydajność powierzchniowa	-
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C)	maks. 40
Moc przyłącza (kW)	1,6
Moc	-
Ciężar bez wyposażenia (kg)	5,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	280x242x783
Zbiornik na detergent (l)	1
Częstotliwość Hz	50
Napięcie (V)	230-240

## Szczegóły

### Opis

Wszystkie urządzenia K 2 z linii X-Range zajmują niewiele miejsca przy przechowywaniu. Usuwanie błota i zaschniętej gliny zajmuje dosłownie kilka chwil. Bez brudzenia rąk i bez wysiłku. Model K 2.400 w standardzie wyposażony jest w lancę Vario power, dyszę rotacyjną, wąż wysokociśnieniowy oraz pistolet spryskujący. Uchwyty na obudowie umożliwiają wygodne przechowywanie wyposażenia po zakończeniu pracy. Dzięki nim nic się nie zgubi, łatwiej też zachować porządek. Kółka transportowe oraz ergonomiczny uchwyt gwarantują mobilność i łatwość manewrowania. Wyjmowany zbiornik na środek czyszczący ułatwia korzystanie ze środków czyszczących. System szybkozłącza Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża wysokociśnieniowego. Wszystkie urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher posiadają wbudowany filtr wstępny, który chroni pompę przed uszkodzeniem na skutek obecności w wodzie niewielkich zanieczyszczeń.

---

## Opcjonalne wyposażenie

### Lance spryskujące

#### Lanca Vario-Power, K2

Lanca Vario-Power: lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia od niskiego, umożliwiającą podawanie środka czyszczącego do wysokiego.

Numer katalogowy 4.760-543.0



#### Lanca z dyszą rotacyjną K2-K4

Lanca z dyszą rotacyjną (obrotowy strumień punktowy) idealna do usuwania uciążliwych zabrudzeń. Doskonale nadaje się do czyszczenia pokrytych mchem lub zwietrzałych powierzchni.

Numer katalogowy 4.763-977.0



#### Osłona dyszy rotacyjnej

Osłona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Osłona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).

Numer katalogowy 2.640-916.0



#### Lanca kątowa

Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.

Numer katalogowy 2.638-817.0



#### Przedłużka lancy

Przedłuża lancę o 0,5 m. Zapewnia efektywne czyszczenie trudnodostępnych miejsc. Przeznaczona do wszystkich akcesoriów Kärcher.

Numer katalogowy 4.760-262.0



#### Trójstopniowa przedłużka lancy

Trójstopniowa przedłużka lancy składająca się z 4 elementów wykonanych z aluminium. Do czyszczenia trudnodostępnych miejsc. Regulowana długość 90, 130 i 170 cm.

Numer katalogowy 2.639-722.0



## Lance spryskujące

### Lanca 3- strumieniowa

Lanca z trzema rodzajami strumienia: wysokociśnieniowy płaski, wysokociśnieniowy punktowy i niskociśnieniowy do podawania środka czyszczącego.

Numer katalogowy 4.760-269.0



### Giętka lanca spryskująca

Giętka lanca spryskująca z regulacją ciśnienia. Lanca z regulacją kąta w zakresie 180°, do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc.

Numer katalogowy 4.760-272.0



### Lanca teleskopowa

Numer katalogowy 2.642-347.0



## Przedłużki węży wysokociśnieniowych

### Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)

Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.

Numer katalogowy 2.641-710.0



### Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)

Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.

Numer katalogowy 2.641-709.0



### Przedłużka węża wysokociśnieniowego gumowa, 10 m, K2 - K8

Gumowa przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy, wykonana z wysokiej jakości materiałów, długość 10 m. Większa wytrzymałość, dzięki wzmocnieniu stalowemu. Maksymalna temperatura pracy 80 °C. Maksymalne ciśnienie 160 bar.

Numer katalogowy 6.390-096.0



## Przedłużki węży wysokociśnieniowych

### Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, 160 bar, 80 °C

Gumowa przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy. 10 m wysokiej jakości wąż o wyższej wytrzymałości, dzięki wzmocnieniu stalowemu. Do urządzeń K5 - K7 produkowanych od 2008 roku z systemem szybkozłącza.

Numer katalogowy 2.641-708.0



## Różne

### Filtr wody

Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.

Numer katalogowy 4.730-059.0



### Zestaw o-ringów

Numer katalogowy 2.640-729.0



### Dokładny filtr wody

3 elementy filtracyjne do wymiany dokładnego filtra wody w urządzeniu wysokociśnieniowym Kärcher

Numer katalogowy 4.730-108.0



### Pistolet zamienny z Quick Connect

Pistolet zamienny premium ze złączem Quick Connect z wygodnym uchwytem soft grip.

Numer katalogowy 2.642-172.0



### Adapter do podłączenia węża ogrodowego

Numer katalogowy 2.640-732.0



## Szczotki i gąbki

### Delta-Racer D 150

Numer katalogowy 2.641-812.0



### Miękka szczotka uniwersalna

Miękka szczotka uniwersalna do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni. Z miękką szczecinią, okalającym pierścieniem ochronnym, nakrętką oraz gumowym padem.

Numer katalogowy 2.640-589.0



### Miękka szczotka

Miękka szczotka do czyszczenia dużych powierzchni np. samochody, przyczepy kempingowe, łodzie, ogrody zimowe oraz rolety. Szerokość robocza 248 mm zapewnia wydajną pracę.

Numer katalogowy 2.640-590.0



### Szczotka obrotowa

Szczotka obrotowa z przegubem, przeznaczona do czyszczenia gładkich powierzchni np. lakierowanych, szklanych lub z tworzywa sztucznego. Regulacja kąta podpięcia szczotki umożliwia czyszczenie trudnodostępnych miejsc.

Numer katalogowy 2.640-907.0



### Szczotka do mycia felg

Szczotka do mycia felg efektywnie czyści również w trudnodostępnych miejscach. Równomierne rozprowadzanie wody we wszystkich kierunkach zapewnia doskonały efekt czyszczenia.

Numer katalogowy 2.640-699.0



## Wąż wysokociśnieniowy-przedłużenie (od roku 2009)

### Wąż wysokociśnieniowy 9 m, K3 - K7

9 m wąż wysokociśnieniowy do domowych urządzeń wysokociśnieniowych K3 - K7 produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż podłączany jest do pistoletu i urządzenia za pomocą systemu szybkozłącza, 160 bar, 60 °C.

Numer katalogowy 2.641-721.0



## Wężę i wózki na wężę

Wąż z zestawem podłączeniowym do urządzenia wysokociśnieniowego



## Wężę i wózki na wężę

Zestaw dla urządzeń wysokociśnieniowych lub do nawadniania ogrodu. Zawiera 10 m wąż PrimoFlex® (3/4"), adapter na kran G3/4, 1x uniwersalne szybkozłącze oraz 1x uniwersalne szybkozłącze z Aqua Stop.

Numer katalogowy 2.645-156.0

## Wyposażenie do mycia powierzchni twardych

### T-Racer T 300 Plus

T-Racer T 300 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Z dodatkowym uchwytem do czyszczenia powierzchni pionowych. Pasuje do urządzeń K2 – K7.

Numer katalogowy 2.640-212.0



### PS 40 szczotka power

Szczotka Power z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Skutecznie czyści usuwając uporczywe zabrudzenia, szybko i efektywnie. Idealna do czyszczenia schodów i krawędzi.

Numer katalogowy 2.640-865.0



### Dysze zamienne do T-Racer, szare

Wysokiej jakości, szare dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K5.

Numer katalogowy 2.640-727.0



### T-Racer T 250 Plus

T-Racer T 250 Plus to przystawka do szybkiego i efektywnego czyszczenia powierzchni płaskich. Dzięki wymiennym dyszom pasuje do urządzeń K 2 – K 7.

Numer katalogowy 2.642-194.0



## Wyposażenie specjalne

### Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m

Zestaw do czyszczenia rur długości 7.5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.

Numer katalogowy 2.637-729.0



### Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m

Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.

Numer katalogowy 2.637-767.0



## Wyposażenie specjalne

### Zestaw do mokrego piaskowania

Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.

Numer katalogowy 2.638-792.0



### Złączka Vario

Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.

Numer katalogowy 2.640-733.0



### Uchwyt ścienny na wyposażenie

Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.

Numer katalogowy 2.641-630.0



### Lanca do czyszczenia podwozia

Numer katalogowy 2.642-561.0



### Zestaw do czyszczenia rynien i rur

Numer katalogowy 2.642-240.0



### Lanca pianowa 0,6 l

Lanca pianowa pozwala bez wysiłku czyścić różnego rodzaju powierzchnie np. samochody i motocykle, szkło i kamień. Zbiornik 0,6 litra.

Numer katalogowy 2.641-847.0





## Wyposażenie specjalne

### Lanca pianowa 0,3 l

Lanca pianowa pozwala bez wysiłku czyścić różnego rodzaju powierzchnie np. samochody i motocykle, szkło i kamień. Zbiornik 0,3 litra.

Numer katalogowy 2.641-848.0



Numer katalogowy 2.642-830.0



Numer katalogowy 2.642-831.0



## Wysokociśnieniowy zestaw do wymiany węża - od roku 1992

Zestaw wyposażenia z systemem Quick Connect

Numer katalogowy 2.641-828.0



## Zestawy wyposażenia

### Zestaw do czyszczenia okien i ogrodów zimowych

Zestaw do czyszczenia okien i ogrodów zimowych zawiera miękką szczotkę do czyszczenia dużych powierzchni, złączkę Vario, trójstopniową przedłużkę lancy oraz ściągacz do szyb. Do czyszczenia i suszenia okien i ogrodów zimowych.

Numer katalogowy 2.640-771.0

